## Návod pro Android



Tento návod popisuje nastavení operačního systému Android verze 2.2 pro připojení do bezdrátové sítě **eduroam**. Operační systém Android používají např. mobilní telefony HTC Desire a další zařízení.

Zmáčkněte tlačítko menu a vyberte nastavení.



Vyberte Bezdrátová připojení a sítě a dále Nastavení WiFi.

	Ą	🕼 🕌 🔐 🗺 🗭 15:21
	Nastave	ení
	3	Přizpůsobit
	6	Bezdrátová připojení a sítě
	6	Volat
	<b>≣())</b>	Zvuk
		Zobrazení
		Klávesové zkratky
	Ċ	Účty a synchronizace
		Umístění
	_	
		Webladdwider
	$\mathbb{A}$	V/vblodávání 🕼 🖧II 🗺 🗭 15:21
	A Bezdrát	<u>ار، المكيمة (</u> الله الله المكيمة (M) محمد (M) محم (M) محمد (M)
	A Bezdrát Režin Vypne v	Wyblodávání V Hodávání ová připojení a sítě n V letadle šechna bezdrátová připojení
	Bezdrát Režin Vypne v WiFi Vyhledá	Webledávání V Hodávání vá připojení a sítě n V letadle šechna bezdrátová připojení vání
	Bezdrát Režin Vypne v WiFi Vyhledá	Webledávání V hladávání vá připojení a sítě n V letadle šechna bezdrátová připojení ivání
	Bezdrát Režin Vypne v WiFi Vyhledá Nasta	Webledávání V Hodávání V Hodávání vání stře n V letadle šechna bezdrátová připojení vání vání vení WiFi uje nastavit a spravovat přístupové body
	Bezdrát Režin Vypne v WiFi Vyhledá Nasta Umožňu bezdrát	Wibledávápí V Hodávápí V Hodávápí vová připojení a sítě n V letadle šechna bezdrátová připojení vání vání vání WiFi uje nastavit a spravovat přístupové body ové sítě
	Bezdrát Režin Vypne v WiFi Vyhledá Nasta Umožňu bezdrát Bluet Zapíná	Wibledávápí V ibledávápí V istrini V letadle Sechna bezdrátová připojení Vání Vení WiFi Uje nastavit a spravovat přístupové body ové sítě Ooth Bluetooth
	Bezdrát Režin Vypne v WiFi Vyhledá Nasta Umožňu bezdrát Bluet Zapíná Nasta	Wibledávápí         Image: Sechna bezdrátová připojení         Image: Sechna bezdrátová připojení, nastavit přístupové body         Image: Sechna bezdrátová připojení, nastavit název
Compile	Bezdrát Režin Vypne v WiFi Vyhledá Nasta Umožňu bezdrát Bluet Zapiná Nasta Umožňu zařízení Přeno Zapnou	Wybladávání   V kladávání   V letadle   ová připojení a sítě   n V letadle   šechna bezdrátová připojení   šechna bezdrátová připojení   ivání   avení WiFi   uje nastavit a spravovat přístupové body sové sítě   ooth   Bluetooth   uje spravovat připojení, nastavit název i a viditelnost

Nastavení přenosného hotspotu

Vyberte síť eduroam a jako metodu EAP zvolte PEAP.

WiFi   Vyhledávání   Oznamování dostupných   nezabezpečených sltí   Sítě WiFi   uk-simple   Nezabezpečená slť   uk-visitors   Nezabezpečená slť   eduroam   Zabezpečeno pomocí 802.1x EAP   WiFi   Vvi-Fi   WiFi   Vyhledávání   Oznamování sítě   Síla signálu Vynikající   Zabezpečení Enterprise(802.1x)   Metoda EAP   PEAP   Ověření Phase 2   Vi Připojit   Zrušit	众 Wi-Fi		\$С ∰.,	ıl 🚥 🖸	15
Oznamování sítě   Oznamování dostupných   nezabezpečených sití   Sítě WIFI   uk-simple   Nezabezpečená síť   uk-visitors   Nezabezpečená síť   eduroam   Zabezpečeno pomocí 802.1x EAP   Vi-Fi   Wi-Fi   ViFi   Vyhledávání   Oznamování sítě   Síla signálu Vynikající   Zabezpečení Enterprise(802.1x)   Metoda EAP   PEAP   Ověření Phase 2   ViFi   Viření Piapit   Zabezpečení Phase 2	WiFi Vyhleda	ávání			•
Sítě WiFI uk-simple Nezabezpečená síť uk-visitors Nezabezpečená síť eduroam Zabezpečeno pomocí 802.1x EAP	Oznam Oznam nezabe	mování sí ování dostupn zpečených sítí	<b>'tě</b> ých		2
uk-simple   Nezabezpečená síť   uk-visitors   Nezabezpečená síť   eduroam   Zabezpečeno pomocí 802.1x EAP     A   A   ViFi   Vyhledávání   Oznamování sítě   O   Připojit k síti eduroam   Síla signálu Vynikající   Zabezpečení Enterprise(802.1x)   Metoda EAP   PEAP   Ověření Phase 2   Připojit   Zrušit	Sítě Wil	FI			
uk-visitors   Nezabezpečená síť   eduroam   Zabezpečeno pomocí 802.1x EAP     A   Q   H   ViFi   Vyhledávání   Oznamování sítě   Image: Alge pripojit k síti eduroam   Síla signálu Vynikající   Zabezpečení Enterprise(802.1x)   Metoda EAP   PEAP   Ověření Phase 2   Připojit   Zrušit	<b>uk-si</b> Nezabe	<b>mple</b> zpečená síť			
eduroam Zabezpečeno pomocí 802.1x EAP	<b>uk-vi</b> Nezabe	sitors zpečená síť			
Image: Antiperiod of the second structure   Image: Antiperiod of the second structure <td><b>edur</b> Zabezp</td> <td>oam Ječeno pomoci</td> <td>802.1x EAP</td> <td></td> <td></td>	<b>edur</b> Zabezp	oam Ječeno pomoci	802.1x EAP		
WI-FI WIFI Vyhledávání Oznamování sítě Připojit k síti eduroam Síla signálu Vynikající Zabezpečení Enterprise(802.1x) Metoda EAP PEAP Ověření Phase 2 Připojit Zrušit					
VVIFI Vyhledávání Oznamování sítě O O Připojit k síti eduroam Síla signálu Vynikající Zabezpečení Enterprise(802.1x) Metoda EAP PEAP Ověření Phase 2 Připojit Zrušit	Ą		я. П. н.	I 🕶 🕅	15
Oznamování sítě Připojit k síti eduroam Síla signálu Vynikající Zabezpečení Enterprise(802.1x) Metoda EAP PEAP Ověření Phase 2 Připojit Zrušit	Mi-Fi Wi-Fi		¶.,	ı 🕶 Q	15:
Připojit k síti eduroam   Síla signálu Vynikající   Zabezpečení Enterprise(802.1x)   Metoda EAP   PEAP   Ověření Phase 2     Připojit   Zrušit	Mi-Fi WiFi Vyhleda	ávání	Ø	ı 🕶 🖸	15:
Síla signálu <b>Vynikající</b> Zabezpečení <b>Enterprise(802.1x)</b> Metoda EAP <b>PEAP</b> Ověření Phase 2 <b>Připojit</b> Zrušit	Mi-Fi WiFi Vyhleda Ozna	<sup>ávání</sup> <b>mování sí</b>	<b>⊈</b> tě	I 🕶 🖸	15:
Metoda EAP V PEAP Ověření Phase 2 V Připojit Zrušit	Wi-Fi WiFi Vyhleda Ozna	ivání imování sí Připojit k	tě síti edu	ıl 🕶 🖸 roam	√
V PEAP V Ověření Phase 2 V Připojit Zrušit	Mi-Fi Wi-Fi Vyhleda Ozna On Sit Sita Zab	ávání I <b>MOVÁNÍ SÍ</b> Připojit k signálu Vynik ezpečení Ente	کی ہے ۔ tě síti edui cající erprise(802	roam 2.1x)	v V
Připojit Zrušit	Wi-Fi WiFi Vyhleda Ozna Ozna Sit Sita A Zab N Met	ávání IMOVÁNÍ SÍ Připojit k signálu Vynik ezpečení Ento ioda EAP	tě tě ající ající erprise(80)	roam 2.1x)	15:
Připojit Zrušit	Wi-Fi WiFi Vyhleda Ozna Ozna Siti Sita A Zab N Met U N	ávání <b>MOVÁNÍ SÍ</b> <b>Připojit k</b> signálu <b>Vynik</b> ezpečení <b>Ent</b> ida EAP EAP	tě síti edu ající erprise(80)	roam 2.1x)	<ul> <li>15:</li> <li></li> </ul>
	Wi-Fi WiFi Vyhleda Ozna Ozna Siti Sita Zab N Met U Pi N Ově	ávání MOVÁNÍ SÍ Připojit k signálu Vynik ezpečení Ento ioda EAP EAP Fení Phase 2	الله الله الله الله الله الله الله الله	roam 2.1x)	<ul> <li>15:</li> <li>✓</li> </ul>

eduroam

Nastavte ověření pomocí MSCHAPv2 a zadejte uživatelské jméno včetně realmu (domény) a heslo pro eduroam.

A	S. <b>1</b> .	.ıl 🕶 🖸	15:31
Wi	iFi		
Vyh	nledávání		$\checkmark$
Oz	znamování sítě		ſ
O ni	Připojit k síti ed	uroam	
511	Ověření Phase 2		_
N	MSCHAPV2		
u	Identita		
Ν	12345678@cuni.cz		
U			
	Připojit	Zrušit	
Zab	pezpečeno pomocí 802.1x EA	γP	i
VC	DIP		(jq
Zab	bezpečení WEP		
FV	VLAN		
Ą	. ⊈	.ıl 🕶 🖸	15:32
Wi	iFi		
Vyh	nledávání		$\checkmark$
Oz	znamování sítě		
O Ni	Připojit k síti ed	uroam	
Sít	Anonymní identita		
U N	12345678@cuni.cz		
Д	Heslo bezdrátové sítě		
N	•••••		
u			
N	DSI: a lit	Zrušit	
C	Pripojit	LIGUIC	
Compile	zabezpečená síť	Litable	,

eduroam

Nyní by mělo připojení do sítě eduroam fungovat. Kliknutím na název sítě je možné zobrazit informace o připojení.

A Will Fi	ŕ	ØII	🥶 (Qʻ	15
WI-FI				
WIFI Připojeno k síti e	eduroam			•
Oznamová	ní cítă			
Oznamování do:	stupných			$\sim$
nezabezpečenýc	h sítí			
Sítě WiFi				
eduroam				
Pripojeno				
uk-visitors	-14			
Nezabezpecena	sit			
UK-SIMPIE Nezabezpečená	síť			-
	((•	Ø.,	<b>•</b> (0)	15
<b>A</b> Wi-Fi	-)) ((-	Q .1	ğ 🖷	15
<b>А</b> <sup>Wi-Fi</sup> WiFi	((e	Q.,,	<b>(</b> )	15
₩i-Fi WiFi Připojeno k siti e	eduroam	Q.,1	۲ ۲	15
Wi-Fi WiFi Připojeno k siti e Oznamovál	eduroam ní sítě	Q.,,	<b>e</b> (ý	15
Wi-Fi WiFi Připojeno k siti e Oznamovát	₹ eduroam ní sítě roam	<b>ا</b> ر. (2	e ()	15
Wi-Fi WiFi Připojeno k siti e Oznamovát o Di co edur	₹ eduroam ní sítě roam	<b>₩</b>	e (ğ	15
Wi-Fi WiFi Připojeno k siti e Oznamovár O N Sit Stav Připoje Rychlost 54	eduroam ní sítě roam eno Mbps	Q	<u>ک</u> ا ۱	15
Wi-Fi WiFi Připojeno k siti e Oznamová O D O D O C D C D	eduroam ní sítě roam Mbps	<b>Q</b>	<u>ک</u> ۲	15
Wi-Fi WiFi Připojeno k siti e Oznamovát O Sít Stav Připoje Rychlost 54 Kanál 11 Síla signálu Zabezpečení	eduroam ní sítě roam Mbps Vynikajíc Enterpr	یں۔ ان ا	Ix)	15
Wi-Fi WiFi Připojeno k siti e Oznamová O Oznamová O Rychlost 54 Kanál 11 Síla signálu Zabezpečení Adresa IP 19	eduroam ní sítě roam Mbps Vynikajíc Enterpr 95.113.93	اری میں ( ise(802. 105	✓ ()	15
Wi-Fi WiFi Připojeno k siti e Oznamovál O D Stav Připoje Rychlost 54 Kanál 11 Síla signálu Zabezpečení Adresa IP 19	eduroam ní sítě roam Mbps Vynikajíc Enterpr 95.113.93	í ise(802.	دی ۲: ۱x)	15
Wi-Fi WiFi Připojeno k siti e Oznamová O D O C D O C D O O C D O O O O O O O O	eduroam ní sítě roam Mbps Vynikajíc Enterpr 95.113.93	í ise(802. 2105	د آن 1x) rušit	15

Coloseum

Uživatelské jméno a heslo se po úspěšném přihlášení uloží do systému a při dalším připojení již není nutné jméno a heslo znovu zadávat.

## Návrat na hlavní stránku

Název a logo eduroam jsou registrovanou ochrannou známkou společnosti <u>TERENA</u>.